

JANOME – mechanické šicí stroje s kyvným kovovým CB chapačem pro začátečníky s jednoduchou obsluhou

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny zejména pro začátečníky a pro příležitostné šití. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače. Tyto modely mají oproti konkurenci v této cenové hladině možnost nastavování šíře stehu.





Janome JUNO E1015



Janome JUNO E1019



	JANOME E1015	JANOME E1019
	Šicí stroj - overlockový steh, 15 programů, poloautomatická dírka,	Šicí stroj se snadným ovládním - 19 programů, overlockový steh, automatický navlékač nitě
Typ stroje	Mechanický	Mechanický
Chapač	CB	Rotační
Počet stehů	15	19
Automatický navlékač	Ne	Ano
Knoflíková dírka	PoloAutomat	Automat
Počet patek v příslušenství	5	4
Délka stehu	4.00 mm	4.00 mm
Šírka stehu	5.00 mm	5.00 mm
Regulátor šířky stehu	Ano	Ano
Druhy stehů	Klasické Strečové Overlockové	Klasické Strečové Overlockové
Odnímatelné rameno	Ano	Ano
Kryt stroje proti prachu	Ne	Ne
Rozšiřující stolek	Lze dokoupit 	Lze dokoupit 

JANOME – mechanické šicí stroje s kyvným kovovým CB chapačem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny jak pro začátečníky, tak pro zákazníky, kteří požadují méně vzorů šití, jednoduchost a menší náchylnost na kvalitu obsluhy. Přitom jsou konstruovány s důrazem na maximální životnost. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače. Modely Janome 415, 423S a 393 se zcela odlišují od konkurence hlavně litinovým tělem, nebo celokovovým tělem.



Janome 920



Janome 415





Janome 423S




Janome 393



	JANOME 920	JANOME 415	JANOME 423S	JANOME 393
	Šicí stroj - overlockový steh, 21 programů, automatická dírka, automatický navlékač nitě	Šicí stroj se snadným ovládáním - 17 programů, overlockový steh, automatický navlékač nitě	Šicí stroj nejen pro začátečníky - 25 programů, overlockový steh, automatická dírka, automatický navlékač nitě	Šicí stroj - celokovový stroj, overlockový steh, 23 programů, poloautomatická dírka, kufřík atd. možnost zabudování do stolu
Typ stroje	Mechanický	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Chapač	CB	CB	CB	Rotační
Počet stehů	21	15	23	21
Automatický navlékač	Ano	Ano	Ano	Ano
Knoflíková dírka	PoloAutomat	PoloAutomat	Automat	Automat
Počet patek v příslušenství	8	4	4	7
Délka stehu	4.00 mm	4.00 mm	4.00 mm	4.00 mm
Šířka stehu	5.00 mm	5.00 mm	5.00 mm	5.00 mm
Regulátor šířky stehu	Ano	Ano	Ano	Ano
Druhy stehů	Klasické Strečové Overlockové	Klasické Strečové Overlockové	Klasické Strečové Overlockové Vyšívací	Klasické Strečové Overlockové Vyšívací
Odnímatelné rameno	Ano	Ano	Ano	Ano
Kryt stroje proti prachu	Měkký	Tvrký	Tvrký	Kufr
Rozšiřující stolek	Není	Lze dokoupit 	Lze dokoupit 	Součást příslušenství

JANOME 920



JANOME 415



JANOME 423S



JANOME 393



JANOME – mechanické šicí stroje s rotačním chapačem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny jak pro začátečníky, tak pro zákazníky, kteří chtějí využít moderní způsob výměny cívkového pouzdra., které se vkládá z vrchní části a perfektně vidíte množství spodní nitě. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.



Janome 60507



Janome 525



Janome MY Style 2522



	JANOME 60507	JANOME 525	JANOME MY Style 2522
	Šicí stroj - overlockový steh, 21 programů, automatická dírka, automatický navlékač nitě	Šicí stroj se snadným ovládním - 17 programů, overlockový steh, automatický navlékač nitě	Šicí stroj multifunkční, 23 programů, overlockový steh, automatická dírka, automatický navlékač nitě
Typ stroje	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Chapač	Rotační	Rotační	Rotační
Počet stehů	21	25	22
Automatický navlékač	Ano	Ano	Ano
Knoflíková dírka	Automat	Automat	Automat
Počet patek v příslušenství	7	7	9
Délka stehu	4.00 mm	4.00 mm	4.00 mm
Šířka stehu	5.00 mm	5.00 mm	6.00 mm
Regulátor šířky stehu	Ano	Ano	Ano
Druhy stehů	Klasické Strečové Overlockové Vyšívací	Klasické Strečové Overlockové Vyšívací	Klasické Strečové Overlockové Vyšívací
Odnímatelné rameno	Ano	Ano	Ano
Rozšiřující stolek	Není	Není	Není

JANOME – elektronické šicí stroje s rotačním chapačem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny jak pro začátečníky, tak pro zákazníky, kteří chtějí využít moderní způsob výměny cívkového pouzdra, které se vkládá z vrchní části a perfektně vidíte množství spodní nitě. Kvalitní elektronika zajistí jednoduché nastavení mnoha funkcí a integrovaná nápověda vám zjednoduší a srozumitelní výměny patek. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.



Janome 601



Janome 603







Janome 605




Janome 607




	JANOME 601	JANOME 603	JANOME 605	JANOME 607
	Šicí stroj - overlockový steh, 30 programů, automatická dírka, automatický navlékač nitě	Šicí stroj se snadným ovládním - 60 programů, overlockový steh, automatický navlékač nitě	Šicí stroj elektronický, automatický odstřih nitě - 60 programů, overlockový steh	Šicí stroj elektronický, automatický odstřih nitě - 392 programů, 7 knoflíkových dírek
Typ stroje	Elektronický	Elektronický	Elektronický	Elektronický
Automatický odstřih	Ne	Ne	Ano	Ano
Chapač	Rotační	Rotační	Rotační	Rotační
Počet stehů	30	60	60	225
Automatický navlékač	Ano	Ano	Ano	Ano
Knoflíková dírka	Automat 4 typy	Automat 7 typů	Automat 7 typů	Automat 7 typů
Počet patek v příslušenství	6	5	7	8
Délka stehu	4.50 mm	5.00 mm	5.00 mm	5.00 mm
Šířka stehu	7.00 mm	7.00 mm	7.00 mm	7.00 mm
Regulátor šířky stehu	Ano	Ano	Ano	Ano
Druhy stehů	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací Abeceda, číslice	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací Abeceda, číslice
Odnímatelné rameno	Ano	Ano	Ano	Ano
Rozšiřující stolek	Lze dokoupit 	Lze dokoupit 	Součást příslušenství 	Součást příslušenství 

JANOME XL601




JANOME DXL603

JANOME QXL605



JANOME TXL607



MODE 4 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z . & ?
 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 97 98 99
! - , ' : < > () = _ + / % ~ // @ ♪ ☆ ♥ □ □ □

MODE 5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ó ô õ ö ø ù
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ó ô õ ö ø ù
 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
ú û ü ÿ ß à á ç è ñ ò ó ô õ ö ø ù

MODE 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
А Б В Г Г Д Г Ё Е Ђ Ж З С И І Й
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Ј К Л Ђ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ў Ф Х Ц Ч Ш Щ
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г г д г ё е ё ж з с и і ї
 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
й ї ј к л њ м н њ о п р с т ћ у џ ф х ц ч џ
 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
ш щ њ њ њ э ю я □ □ □

JANOME – elektronické šicí stroje s rotačním chapačem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny zejména pro náročné zákazníky, kteří chtějí využít moderní způsob výměny cívkového pouzdra, které se vkládá z vrchní části a perfektně vidíte množství spodní nitě. Stroje jsou určeny pro šití těžších materiálů, nebo šití více vrstev a jsou všechny vybaveny kvalitním automatickým odstříhem spodní a horní nitě. Kvalitní elektronika zajistí jednoduché nastavení mnoha funkcí a zjednoduší a srozumitelní vám výměny patek díky integrované nápovědě. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.



Janome DC5060



Janome DC7100




Janome Skyline S5




Model	JANOME DC5060	JANOME DC7100	JANOME DC5060
	Šicí stroj - overlockový steh, 21 programů, automatická dírka, automatický navlékač nitě	Šicí stroj se snadným ovládním - 17 programů, overlockový steh, automatický navlékač nitě	Šicí, vyšivací a quiltovací stroj - 170 programů, 10 kno-flíkových dírek
Typ stroje	Elektronický	Elektronický	Elektronický
Chapač	Rotační	Rotační	Rotační
Počet stehů	60	580	170
Automatický navlékač	Ano	Ano	Ano
Knoflíková dírka	Automat	Automat	Automat 10 typů
Počet patek v příslušenství	7	7	11
Délka stehu	5.00 mm	5.00 mm	5.00 mm
Šířka stehu	7.00 mm	7.00 mm	9.00 mm
Druhy stehů	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací Abeceda, číslice	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací Abeceda, číslice
Odnímatelné rameno	Ano	Ano	Ano
Polohování jehly	Ano	Ano	Ano
Šití bez pedálu	Ano	Ano	Ano
Výběr patky pro steh	Ano	Ano	Ano
Regulace přítlaku patky	Ano	Ano	Ano
Automatický odstříh	Ano	Ano	Ano
Kolenní páka	Ne	Ne	Ano
Látání do boku	Ano	Ano	Ano
Rozšiřující stolek	Ano	Ano	Lze dokoupit
Rychlost šití	800 stehů / minutu	800 stehů / minutu	1000 stehů / minutu


JANOME DC6030



JANOME DC7100



JANOME 5900



JANOME – elektronické šicí stroje s dlouhým ramenem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny pro zákazníky, kteří požadují dlouhé rameno pro patchwork a quilting, potřebují spousty vzorů a potřebují stroj pro vyšší zátěž. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.



Janome MC6600



Janome MC8200



Janome MC8900S



	JANOME MC6600	JANOME MC8200	JANOME MC8900S
	Šicí stroj - halo halo halo	Šicí stroj halo halo halo	Elektronický šicí stroj, 995 programů s nejdelším ramenem na trhu, šíře stehu 9 mm a AcuFeed™ Flex zabudovaný systém horního podávání
Typ stroje	Elektronický	Elektronický	Elektronický
Chapač	Rotační	Rotační	Rotační
Počet stehů	404	120	270
Automatický navlékač	Ano	Ano	Ano
Knoflíková dírka	Automat	Automat	Automat
Počet patek v příslušenství	13	15	15
Délka stehu	5.00 mm	5.00 mm	5.00 mm
Šířka stehu	7.00 mm	9.00 mm	9.00 mm
Druhy stehů	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací Abeceda, číslice	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací Abeceda, číslice	Klasické Strečové Overlockové Vyšivací Abeceda, číslice
Odnímatelné rameno	Ne	Ano	Ano
Polohování jehly	Ano	Ano	Ano
Šití bez pedálu	Ano	Ano	Ano
Výběr patky pro steh	Ano	Ano	Ano
Regulace přítlaku patky	Ano	Ano	Ano
Automatický odstřih	Ne	Ano	Ano
Kolenní páka	Ano	Ano	Ano
Látání do boku	Ano	Ano	Ano
Rozšiřující stolek	Lze dokoupit	Lze dokoupit	Součástí výbavy stroje
Vzdálenost od jehly	28 cm	28 cm	28 cm
Rychlost šití	1 000 stehů / minutu	1 000 stehů / minutu	1 000 stehů / minutu

JANOME MC6600P

MODE 2 01~83

01 D01 02 D02 03 D03 04 D04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Dxx DFS 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 *-* 75 76 77 78 79 80 81 82 83 99

MODE 3 01~69

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

JANOME MC8200QC

Mode 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Mode 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	Mode 3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Straight Plate 1S 2S 3S 4S	Mode 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z . & ? ! ; - . ' : < > () = _ + / % ~ // @ # \$ % & ' () * + , - . / : ; < > [\] ^ _ ` { } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ù ú û ü ý þ ÿ	Mode 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z .
Mode 5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 97 98 99		

JANOME MC8900QCP

D1 D2 D3 D4 5 6 7 8 9 10 11	23 24 25 26 27 28 29 30 31	41 42 43 44 45 46 47 48	57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	D34 D35 D36 D37 D38 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Utility 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Buttonhole 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Applique 49 50 51 52 53 54 55 56	Hinloom 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	Collor 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154	164 165 166 167 168	172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197	223 224 225 226 227 228 229 230 231
Satin 144 155 156 157 158 159 160 161 162 163	Bridge 164 169 170 171	Decorative 172 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222	Long 223 232 233 234 235 236 237 238 239 240	Pictograph 241 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
108 ... 264	D1S, D2S, D3S, D4S / D1, D2, D3, D4 / D94, D95, D96, D97, D98	Straight Plate D1S D2S D3S D4S	A-Z A ABC ... XYZ a abc ... xyz À ÁÃÄ ... ÜÛB A AÇÉ ... ŞŽŽ à áâã ... üÛB q qçé ... şžž	Play 261 265 266 267 268 269 270

JANOME – elektronické šicí stroje s dlouhým ramenem

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny pro zákazníky, kteří požadují dlouhé rameno pro patchwork a quilting, potřebují spousty vzorů a potřebují stroj pro vyšší zátěž. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.



Janome MC250E



Janome MC350E




Janome MC9900



	JANOME MC250E	JANOME MC350E	JANOME MC9900
	Šicí stroj - halo halo halo	Šicí stroj halo halo halo	Šicí, quiltovací a vyšívací stroj - vše v jednom - 200 programů, 6 knoflíkových dírek, 175 uložených vzorů pro vyšívání.
Šicí funkce	–	–	Ano
Počet stehů (pro klasické šití)	–	–	531
Velikost vyšívací plochy	140 x 140 mm	180 x 300 mm	180 x 300 mm
Rychlost vyšívání	650	1050	1050
LED osvětlení	–	–	lze dokoupit
Šíře stehu při šití	–	–	9 mm
Navlékač jehly	poloautomatický	zcela automatický	zcela automatický
Kolenní páka	–	–	Ano
Automatický odstřih nitě	Ano	Ano	Ano
Vzdálenost vpravo od jehly		285 mm	285 mm
Barevný displej	–	Ano	Ano
Dotykový displej	Ano	Ano	Ano
Manuální nastavení přitlaku patky	–	–	Ano
Počet abeced	6	17	17
Uložené vyšívací vzory	73	100	227
USB port	Ano	Ano	Ano
Počet patek	–	–	10
Rámečky v základní výbavě	140 x 140 mm	200 x 140 mm	170 x 200 mm 140 x 140 mm

JANOME 9900


Utility (U)




Buttonhole (B)




Applique (A)




Heirloom (H)




Quilt (Q)




Satin (S)



Bridge (BR)




Decorative (D)




Long (L)



Pictograph (P)



Play (PL)



handmade

JANOME – overlocky

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny pro zákazníky, kteří požadují dlouhé rameno pro patchwork a quilting, potřebují spousty vzorů a potřebují stroj pro vyšší zátěž. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.



Janome 990D



Janome 744DE



Janome 1200D



Janome 1000CPX



	JANOME 990D	JANOME 744DE	JANOME 1200D	JANOME 1000CPX
	Overlock 3, 4 - nitný s celokovovým vnitřkem, 5 druhů stehů, 9 šicích programů	Overlock 2, 3, 4 - nitný, 5 druhů stehů, 9 šicích programů	Profesionální overlock, coverlock v jednom, 2,3,4 a 5 nitný overlock, 20 programů, Horní krytí.	Coverlock – interlock Janome 1000 CPX COVER PRO, 7 programů šití - krycí steh, dlouhé rameno
Počet programů	9	9	20	7
Overlock, počet nití	3,4	2,3,4	2,3,4,5	4
Coverlock	–	–	Ano	Ano
Horní krytí coverlock	–	–	Ano	–
Počet patek v příslušenství	5	1	1	1
Volné rameno	Ne	Ano	Ano	Ano
Možnost šití bez ořezu	Ano	Ano	Ano	–
Světlo	Ano	Ano	Ano	Ano
Délka stehu	1- 5 mm	1- 5 mm	0,5- 5 mm	1- 4 mm
Šířka ořezu	3,1 - 5,1 mm	3,1 - 7,5 mm	3,5 - 7,5 mm	Ne
Diferenciální podávání	0,5 - 2,2	0,5 - 2,2	0,5 - 2	0,5 - 2,25
Schránka na odřezky	Ne	Ano	Ano	Ne

Tyto šicí stroje jsou velmi kvalitní šicí stroje určeny pro zákazníky, kteří požadují dlouhé rameno pro patchwork a quilting, potřebují spousty vzorů a potřebují stroj pro vyšší zátěž. Všechny japonské šicí stroje Janome mají kovovou konstrukci skeletu včetně mechaniky, která zaručuje velmi tichý chod stroje a dlouhou životnost stroje, vnitřní konstrukce je v kvalitě průmyslových šicích strojů včetně kvalitního chapače.



Janome MC12000



Janome MC15000



iPad® Connection



Model	JANOME MC12000	JANOME MC15000
Šicí funkce	Ano	Ano
Počet stehů (pro klasické šití)	448	500
AcuFeed Flex™ zabudované horní podávání	Ano	Ano
AcuGuide™ vodič na látku s možností elektronického nastavení	Ano	Ano
Přímé připojení na počítač Horizon Link™	Ano	Ano / wi fi
Stitch Composer™ možnost tvorby vlastních stehů (PC Horizon Link)	Ano	Ano
Sleek Linear Motion Embroidery System™ přídatný vyšívací modul	Ano	Ano
Velikost vyšívací plochy	230 x 300 mm	230 x 300 mm
Rychlost vyšívání	1000 st./min	1000 st./min
Navlékač jehly	Poloautomatický	Plný automat
High Light™ - vysunovací zabudované silné osvětlení	Ano	Ano
AcuView Magnifier™ nastavitelné zvětšovací sklo lupa	Ano	Ano
Počet světel LED	10	10
Počet patek ve výbavě	20	20
Počet rámečků ve výbavě	4	5
Kolenní páka	Ano	Ano
Automatický odstřih nitě	Ano	Ano
Vzdálenost vpravo od jehly	285 mm	285 mm
Barevný displej	Ano	Ano
Dotykový displej	Ano	Ano
Počet knoflíkových dírek	13	13
Počet abeced	3 + 10	17
Uložené vyšívací vzory	338	480
Šířka stehu	9 mm	9 mm
Bobbin work	lze dokoupit	lze dokoupit
Rámečky v základní výbavě	130 x 180 mm	180 x 300 mm; 100 x 100 mm
WIFI	Ne	Ano
ACU MONITORING s IPADem	Ne	Ano

JANOME – 4 jehlový vyšivací stroj

Vyšivací stroj Janome MB-4 je kompaktní jednohlavý čtyřjehlový vyšivací stroj poloprofesionálního charakteru, který je vhodný pro všechny, kdo potřebují kvalitní vyšivku. Vyšivací stroje Janome MB 4 jsou ideální pro vyšívání malých sérií a také pro vyšivací služby (obchody, reklamní agentury, výrobce pracovních oděvů apod.). Janome MB-4 je vybaven dotykovým barevným displejem LCD, funkcí automatické změny čtyř barev nití, automatickým odstihem niti a řadou dalších užitečných funkcí. Vyšivací stroje Janome MB 4 umožňují úpravy vyšivacích vzorů - zvětšování a zmenšování výšivky s úpravou rozměru v rozsahu 50-200% vždy po 1% na ose X a Y, otáčení výšivky v rozsahu 0-359° vždy po 1°, překlopení po ose X (zrcadlově překlopení). Vyšivací stroje Janome MB-4 díky své nízké hmotnosti, která odpovídá 20,5 kg, umožňují snadný transport, což můžete využít pro příležitostné akce jako jsou sportovní události, veletrhy, výstavy, schůze a další. Vyšivací stroje Janome MB-4 umožňují rovněž import vlastních vzorů prostřednictvím USB portu a portu ATA PC. Janome MB4 lze využívat zároveň ve větším množství prostřednictvím jednoho počítače a programu. Vyšivací stroje Janome MB-4 zvyšují produktivitu práce a kvalitu výsledného produktu.



Vlastnosti vyšivacího stroje Janome MB-4:

- kompaktní jednohlavý 4-jehlový vyšivací stroj
- ideální pro vyšívání malých sérií a vzorování
- zvyšuje produktivitu práce a kvalitu výsledného produktu
- 10 znakových sad standardních
- 50 vyšivacích vzorů s motivy
- funkce automatické změny 4 barev nití
- velmi jednoduché navlékání nití, rychlá změna dle potřeby
- automatický odstih nitě řízený vyšivacím programem a nastavením stroje
- nezávislý systém navíjení cívky
- automatická detekce přetrhnutí nití
- průmyslové uchycení vyšivacích rámečků, velmi pevné pro velké zatížení
- zabezpečení před udeřením jehly do rámečku
- možnost pomalého vyšívání například z důvodu vyšívání kovovými nitěmi
- LCD displej podává aktuální informace o rychlosti a délce šití, o barvě vyšivacích nití apod.
- dvojitě osvětlení, které poskytuje vynikající kontrolu nad kvalitou vyšívání
- prostřednictvím USB a portu ATA PC lze snadno importovat vzory
- pomocí jednoho počítače a jednoho programu lze využívat více strojů najednou

Úpravy vyšivacích vzorů na stroji Janome MB-4:

- jednoduchá editace a kombinace vzorů
- zrcadlení a otáčení výšivek - výšivky lze otáčet v rozsahu 0°-359° po 1° nebo zrcadlově překlopit (podle osy X)
- zvětšení a zmenšení výšivky - rozměr výšivky lze upravit v rozsahu 50-200% po 1% podél osy X a Y
- vytváření kopií výšivek
- vzory můžete vytvářet přímo na panelu

Technické parametry stroje Janome MB 4:

- rychlost šití až 800 stehů za minutu
- nízká hmotnost 20,5 kg
- barevný dotykový LCD displej
- slot pro Compact Flash kartu a USB Flash

Základní příslušenství vyšivacího stroje Janome MB-4:

- 3 vyšivací rámečky: 240x200 mm, 126x110 mm, 50x50 mm
- stojan na nitě, umožňuje umístění 9 velkokapacitních špulek nití