


ZOJE

Vítejte ve světě Zoje Europe






JEANS OBLEČENÍ




1	ZOJE ZJ2875-5-BD-D3/PF - 2-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 18
2	ZOJE ZJ5821 SET - elektronický konfekční dírkovací stroj	p. 29
3	ZOJE ZJ9803AR-5-D3/01-PF - 1-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 14
4	ZOJE ZJ2479A-064M-VF-BD - řetízkový šicí stroj pro výrobu poutek	p. 50
5	ZOJE ZJ1900DHS - elektronický ryglovací stroj	p. 32
6	ZOJE ZJ9803AR-5-D3/01-PF - 1-jehlový stroj s vázaným stehem ZOJE ZJ9703AR-5-D3/01-PF - 1-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 14 p. 13
7	ZOJE ZJ932-86-BD - 2-jehlový / 5-nitný overlock	p. 38
8	ZOJE ZJ3800-BD - 2-jehlový, 4-nitný řetízkový stroj	p. 36
9	ZOJE ZJ928XH-2PL 6.4mm - 3-jehlový 6-nitný ramenový stroj na přeplátovaný šev	p. 54
10	ZOJE ZJ5770A-1510 - programovatelný stroj na šití vzorů	p. 34
11	ZOJE ZJ8750A-5 - 2-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 18



1	ZOJE ZJ5821 SET - elektronický dírkovací stroj	p. 29
2	ZOJE ZJ880-3-17-BD - 1-jehlový / 3-nitný overlock a ZOJE ZJ9813AR-D4J - 1-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 37 & 14
3	ZOJE ZJ9903AR-D3B/PF - 1-jehlový stroj s vázaným stehem, jehelní podávání	p. 14
4	ZOJE ZJ4810-BD - 1-jehlový, 2-nitný řetízkový stroj	p. 36
5	ZOJE ZJ1903D-301 - elektronický 2-nitný knoflíkový stroj	p. 31
6	ZOJE ZJ5300-48-D2B/PF - 1-jehlový stroj s vázaným stehem a bočním ořezem	p. 15


SPODNÍ PRÁDLO A PLAVKY



1	ZOJE ZJ1900DSS - elektronický ryglovací stroj	p. 32
2	ZOJE ZJ2290S-SR - elektronický programovatelný cikcak (dekorativní stehy) ZOJE ZJ457A - cikcak stroj (trojzápich)	p. 26 p. 25
3	ZOJE ZJ20U93 - cikcak stroj	p. 23
4	ZOJE ZJ8420A - 2-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 17
5	ZOJE ZJ952-13-BD - 2-jehlový / 4-nitný overlock ZOJE ZJ883-4-13H-ED - 2-jehlový / 4-nitný overlock	p. 38 p. 37
6	ZOJE ZJ952-13-MC/E8U - 2-jehlový / 4-nitný overlock s programovatelným podáváním gumičky ZOJE ZJ2539A-156S-1-VF-BD - 3-jehlový / 5-nitný coverlock s mechanickým předepínačem gumičky	p. 41 p. 49


1	ZOJE ZJ883-4-13H-ED - 2-jehlový / 4-nitný overlock	p. 37
2	ZOJE ZJ952-13-MDK/62 - 2-jehlový / 4-nitný overlock	p. 42
3	ZOJE ZJW562-1-BD (5.6mm) - 3-jehlový, 5-nitný coverlock ZOJE ZJC2500-156M-BD - 3-nitný, 5-nitný ramenní coverlock	p. 44 p. 46
4	ZOJE ZJ1900DSS - elektronický ryglovací stroj	p. 32

KOŠILE




1	ZOJE ZJ5300-48-BD, ZOJE ZJ5300-48-D2B/PF - 1-jehlový stroj s bočním ořezem a vázaným stehem	p. 15
2	ZOJE ZJ9903AR-D3B/PF - 1-jehlový stroj s vázaným stehem, jehelní podávání	p. 14
3	ZOJE ZJ932-38-BD-D3A - 2-jehlový / 5-nitný overlock ZOJE ZJ3800-BD - 2-jehlový, 4-nitný stroj s řetízkovým stehem ZOJE ZJ8420A - 2-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 39 p. 36 p. 17
4	ZOJE ZJ927-PL 4.8mm - 2-jehlový, 4-nitný ramenní stroj na přelátovaný šev	p. 54
5	ZOJE ZJ9703AR-D3/01-PF - 1-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 13
6	ZOJE ZJ5780S - elektronický dírkovací stroj ZOJE ZJ781 - mechanický dírkovací stroj	p. 28 p. 27
7	ZOJE ZJ373 - mechanický knoflíkový stroj ZOJE ZJ1903D-301 - elektronický 2-nitný knoflíkový stroj	p. 30 p. 31

POLOKOŠILE




1	ZOJE ZJ5780S, ZOJE ZJ5780L - elektronický dírkovací stroj	p. 28
2	ZOJE ZJ373 - mechanický knoflíkový stroj ZOJE ZJ1903D-301 - elektronický 2-nitný knoflíkový stroj	p. 30 p. 31
3	ZOJE ZJ880-4-13H-BD - 2-jehlový / 4-nitný overlock ZOJE ZJ952-13-BD - 2-jehlový / 4-nitný overlock	p. 37 p. 38
4	ZOJE ZJ9703AR-D4J/01 - 1-jehlový stroj s vázaným stehem	p. 13

TRIČKA



1	ZOJE ZJ880-4-13H-BD - 2-jehlový / 4-nitný overlock ZOJE ZJ952-13-BD - 2-jehlový / 4-nitný overlock	p. 17 p. 18
2	ZOJE ZJ2500A-164M-BD - 3-jehlový, 5-nitný plochý coverlock ZOJE ZJ2500A-156M-BD-D3 - automatický 3-jehlový, 5-nitný plochý coverlock	p. 45
3	ZOJE ZJC2521-156M-BD-D3 - automatický 3-jehlový, 5-nitný ramenový coverlock	p. 47
4	ZOJE ZJ880-4-181-BD - 2-jehlový / 4-nitný overlock	p. 37


ČEPICE & BOTY



1	ZOJE ZJ9903AR-D3B/PF - 1-jehlový stroj s vázaným stehem, jehelní podávání	p. 14
2	ZOJE ZJ8720A-5 - 2-jehlový stroj s vázaným tehem	p. 17
3	ZOJE ZJ20U53B - 1-jehlový cikcak stroj pro dekorativní stehy na dírký bot a čepic ZOJE ZJ5821 - elektronická konfekční dírkovačka	p. 24 p. 29

1	ZOJE ZJ9610-D-H - 1-jehlový stroj , sloupový stroj s jehelním a horním kolečkovým podáváním ZOJE ZJ9610SA-D3-M-3 - automatický sloupový stroj s jehelním a horním kolečkovým podáváním	p. 21
2	ZOJE ZJ9620-N1.8 - 2-jehlový, sloupový stroj s jehelním a horním kolečkovým podáváním ZOJE ZJ9620-D3 - automatický 2-jehlový automatický sloupový stroj s jeh. a horním kol.podáváním	p. 22


ČALOUNĚNÍ, AUTOSEDAČKY & ZPRACOVÁNÍ KŮŽE



1	ZOJE ZJ0628 - 1-jehlový stroj na těžký materiál s vázaným stehem ZOJE ZJ0303-D3B - 1-jehlový automatický stroj na těžký materiál s vázaným stehem	p. 21 p. 19
2	ZOJE ZJ-AM-5770AH-750 SET - programovatelný automat s dlouhým ramenem na vzory	p. 35
3	ZOJE ZJ952T-13H-BD - 2-jehlový / 4-nitný overlock	p. 38
4	ZOJE ZJ0303CX-L - 1-jehlový stroj na těžký materiál s vázaným stehem	p. 19

1	ZOJE ZJ0628, ZOJE ZJ0303-BD - 1-jehlový stroj na těžký materiál s vázaným stehem ZOJE ZJ0303-D3B - 1-jehlový automatický stroj na těžký materiál s vázaným stehem	p. 20 & 19
2	ZOJE ZJ9610-BD - 1-jehlový stroj, sloupový stroj s jehelním a horním kolečkovým podáváním	p. 21
3	ZOJE ZJ1900DSS-0604P-J-TP - programovatelný stroj na vzory	p. 33

POPIS IKON



SPODNÍ PODÁVÁNÍ



HORNÍ PODÁVÁNÍ



JEHELNÍ PODÁVÁNÍ



POTROJNÉ PODÁVÁNÍ



DIFERENCIÁLNÍ
SPODNÍ PODÁVÁNÍ



DIFERENCIÁLNÍ
SPODNÍ & HORNÍ
PODÁVÁNÍ



SPODNÍ
KOLEČKOVÉ A
HORNÍ
KOLEČKOVÉ
PODÁVÁNÍ




PULLER






"suché"



centrální



bodové



knotové



stlačený vzduch



vzdálenost



zabudovaný motor



LED osvětlení

mazání



systém jehel



síla jehel



rozpích jehel



vypínatelná jehla



pevné jehly



typ šitého materiálu



slepý steh



síla nití



horizontální chapač - standardní



horizontální chapač - velký



vertikální chapač - standardní



vertikální chapač - velký



rychlost šití



odstříh nitě



odhoz



tlačítko kompenzace stehu



vysoký zdvih patky



automatický zdvih patky



automatická pozice jehly



automatické zapoštění



obvod sloupku




výška sloupku



šířka stehu



délka stehu



šicí prostor



cykly stehů




rozměr knoflíku




šití knoflíku na krčku




rozměr svorky



velikost dírky



velikost nože



velikost ryglu - závorky


ZOJE ZJ9503 / ZOJE ZJ9703

serie

STROJE S VÁZANÝM STEHEM A PŘÍMÝM POHONEM





















Energeticky úsporné, "vše v jednom"



ZOJE ZJ9703AR-5-D3/01/PF



ZOJE ZJ9503B/01

												AUTO					
																	
ZOJE ZJ9503B/01	★	26	★	★	135x5	max. 5 mm	13 mm	-	L/M	5000	★	-	-	-	-	-	★
ZOJE ZJ9503B-5/01	★	26	★	★	135x5	max. 5 mm	13 mm	-	M/H	3500	★	-	-	-	-	-	★
ZOJE ZJ9703AR-D4J/01-PF	★	26	★	★	135x5	max. 5 mm	13 mm	★	L/M	5000	★	★	★	-	★	★	★
ZOJE ZJ9703AR-5-D3/01-PF	★	26	★	★	135x5	max. 5 mm	13 mm	★	M/H	4000	★	★	★	★	-	★	★

popis ikon - strana 11-12


ZOJE ZJ9803 / ZOJE ZJ9903 / 9813

serie

STROJE S VÁZANÝM STEHEM A PŘÍMÝM POHONEM



Energeticky úsporné, "vše v jednom"



TLAČÍTKO KOMPENZACE STEHU



ZOJE ZJ9813AR-D4J



ZOJE ZJ9903AR-D3B/PF



ZOJE ZJ9803AR-D3/01/PF


													AUTO					
ZOJE ZJ9803AR-D3/01-PF	★	30 cm	★	★	-	135x5	max. 5 mm	13 mm	★	L/M	5000	★	★	★	★	-	★	★
ZOJE ZJ9803AR-5-D3/01-PF	★	30 cm	★	★	-	135x5	max. 5 mm	13 mm	★	M/H	4000	★	★	★	★	-	★	★
ZOJE ZJ9813AR-D4J	★	30 cm	★	★	-	135x5	max. 5 mm	13 mm	★	L/M	5000	★	★	★	-	★	★	★
ZOJE ZJ9903AR-D3B/PF	★	30 cm	★	-	★	135x5	max. 4 mm	13 mm	★	L/M	4000	★	★	★	★	-	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ5300 / ZOJE ZJ5300-D2B

series

STROJE S VÁZANÝM STEHEM,
PŘÍMÝM POHONEM A OŘEZEM



IN STANDARD




Icon	★	26	★	★	SYSTEM	max. 5 mm	8.5 mm	-	L/M	4500	★	4.8 & 6.4 mm	AUTO			
													✂	⚡	↩	⚙
ZOJE ZJ5300-48-BD	★	26	★	★	135x5	max. 5 mm	8.5 mm	-	L/M	4500	★	4.8 & 6.4 mm	-	-	-	★
ZOJE ZJ5300-48-D2B/PF	★	26	★	★	135x5	max. 5 mm	8.5 mm	★	L/M	4500	★	4.8 & 6.4 mm	★	★	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ9701LAR

serie

PŘÍMÝ POHON DLOUHÉ RAMENO VÁZANÝ STEH S PULLEREM



ZOJE ZJ9701LAR-D3-800/PF

													AUTO				
ZOJE ZJ9701LAR-D3-460/PF	★	46 cm	★	★	★	135x5	0-5 mm	13 mm	★	L/M	4000	★	★	★	★	★	
ZOJE ZJ9701LAR-D3-800/PF	★	80 cm	★	★	★	135x5	0-5 mm	13 mm	★	L/M	3700	★	★	★	★	★	

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ8420 / ZOJE ZJ8720

series

2-JEHLOVÝ STROJ S VÁZANÝM STEHEM



PEVNÝ
DRŽÁK JEHLY



ZJ8720A-5

														AUTO				
ZOJE ZJ8420A	★	-	★	6.4 mm	-	135x5	max. 4 mm	11 mm	-	L/M	4000	★	-	-	-	-	-	
ZOJE ZJ8720A-5	★	-	★	6.4 mm	-	135x5	max. 7 mm	11 mm	-	M/H	3000	-	★	-	-	-	-	

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ8450 / ZOJE ZJ8750

serie

ZOJE ZJ2845 / ZOJE ZJ2875

serie

2-JEHLOVÉ STROJE S VÁZANÝM STEHEM

PŘÍMÝ POHON 2-JEHLOVÉ AUTOMATICKÉ STROJE S VÁZANÝM STEHEM



VYPÍNATELNÁ
JEHLA



ZOJE ZJ2845-BD-D3/PF



ZOJE ZJ8450A

														AUTO				
ZOJE ZJ8450A	★	-	★	6.4 mm	★	135x5	max. 5 mm	11 mm	-	L/M	4000	★	-	-	-	-	-	
ZOJE ZJ8750A-5	★	-	★	6.4 mm	★	135x5	max. 7 mm	11 mm	-	M/H	3000	-	★	-	-	-	-	
ZOJE ZJ2845-BD-D3/PF	★	★	★	6.4 mm	★	135x5	max. 5 mm	11 mm	★	L/M	3000	★	-	★	★	★	★	
ZOJE ZJ2875-5-BD-D3/PF	★	★	★	6.4 mm	★	135x5	max. 7 mm	11 mm	★	M/H	3000	-	★	★	★	★	★	

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ0303

serie

JEDNOJEHLOVÉ STROJE S PŘÍMÝM POHONEM NA TĚŽKÉ MATERIÁLY



ZOJE ZJ0303-BD



ZOJE ZJ0303-D3B















Sewing Machine Model	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10	Icon 11	AUTO			
												Icon 12	Icon 13	Icon 14	Icon 15
ZOJE ZJ0303-BD	★	26	★	★	135x17	max. 8 mm	16 mm	-	M/H	2000	★	-	-	-	★
ZOJE ZJ0303-D3B	★	26	★	★	135x17	max. 9 mm	16 mm	-	M/H	2000	★	★	★	★	★
ZOJE ZJ0303CX-L	★	26	★	★	135x17	max. 12 mm	16 mm	-	M/H	2000	★	-	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ0628 serie JEDNOJEHLOVÉ STROJE NA TĚŽKÝ MATERIÁL



ZOJE ZJ0628

												AUTO			
ZOJE ZJ0628	★	26	-	★	135x17	max. 9 mm	15 mm	-	M/H	2000	★				
												-	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ9610 serie JEDNOJEHLOVÉ SLOUPOVÉ STROJE



			BAR		SYSTEM									AUTO			
ZOJE ZJ9610-BD	★	★	-	★	134 (R)	4.5 mm	max. 10 mm	17 cm	21 cm	★	M/H	3000	★	-	-	-	★
ZOJE ZJ9610-D	★	★	-	★	134 (R)	4.5 mm	max. 10 mm	17 cm	21 cm	★	M/H	3000	★	★	-	-	★
ZOJE ZJ9610-D3	★	★	6	★	134 (R)	4.5 mm	max. 10 mm	17 cm	21 cm	★	M/H	3000	★	★	★	★	★
ZOJE ZJ9610-D-H	★	★	-	★	134 (R)	4.5 mm	max. 10 mm	17 cm	21 cm	★	H	3000	★	-	-	-	★
ZOJE ZJ9610-D3-H	★	★	6	★	134 (R)	4.5 mm	max. 10 mm	17 cm	21 cm	★	H	3000	★	★	★	★	★
ZOJE ZJ9610SA-D3-M-3	★	★	-	★	134 (R)	4.5 mm	max. 10 mm	17 cm	21 cm	★	M/H	3000	★	★	★	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ9620 serie DVOUJEHLOVÉ SLOUPOVÉ STROJE



													AUTO			
ZOJE ZJ9620-N1.8	★	-	★	1.8 mm	134 (R)	3.6 mm	7 / 10 mm	17 cm	29 cm	★	M/H	2000	-	-	-	★
ZOJE ZJ9620-D3	★	★	★	1.8-2.4 mm	134 (R)	3.6 mm	7 / 10 mm	17 cm	29 cm	★	M/H	2000	★	★	★	★


popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ20U93 CIKCAK STROJE

serie



STRIMA®





ZOJE ZJ20U93

											AUTO				
ZOJE ZJ20U93	★	-	★	SYSTEM	0-9 mm	0-5 mm	6.35 - 9 mm	-	L/M	2000	-	-	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ20U53 series CIKCAK STROJE



ZOJE ZJ20U53B




											AUTO									
ZOJE ZJ20U53B	★	-	★	SYSTEM 135x5	max. 9 mm	0-5 mm	9 mm	-	L/M	2000						-	-	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ457

JEDNO A DVOUJEHLOVÉ CIKCAK STROJE

serie



ZOJE ZJ457D



ZOJE ZJ457A

ZJ457A ZJ457B ZJ457C ZJ457D



Sewing Machine	Oil	Foot	Stitch	SYSTEM	NO.	Stitch Width	Stitch Length	Presser Foot	Sewer	Dial	Speed	AUTO				
												Trim	Reverse	Start	Stop	End
ZOJE ZJ457A	★	-	★	135x5	1	0-8 mm	0-5 mm	12 mm	-	L/M	1600	-	-	-	-	-
ZOJE ZJ457B	★	-	★	135x5	1	0-8 mm	0-5 mm	12 mm	-	L/M	1600	-	-	-	-	-
ZOJE ZJ457C	★	-	★	135x5	1	0-8 mm	0-5 mm	12 mm	-	L/M	1600	-	-	-	-	-
ZOJE ZJ457D	★	-	★	135x5	2	0-6 mm	0-5 mm	12 mm	-	L/M	1600	-	-	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ2290

serie

ELEKTRONICKÉ CIKCAK STROJE PROGRAMOVATELNÉ






114
STEHŮ
PROGRAMŮ

PŘÍKLADY
STEHŮ



ZOJE ZJ2290S-SR



											AUTO					
ZOJE ZJ2290S-SR	★	★	★	SYSTEM	135x5	0-10 mm	0-5 mm	6 mm	★	L/M	5000	★	★	★	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ781 serie MECHANICKÉ DÍRKOVACÍ STROJE

STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ: HNACÍ
KOLA A SVORKY NA
DÍRKU AŽ 34 MM



Icon	Icon	Icon	SYSTEM	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	AUTO	
											Icon	Icon
ZOJE ZJ781	★	-	135x5	A=30 mm B=6.6 mm A=40 mm B=6.6 mm	A=9 - 25.4 mm B=2.5-5 mm A=9 - 35 mm B=2.5-5 mm	6.4 - 19.1 mm 6.4 - 31.8 mm	12 mm	-	L/M	3600	★	-


popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ5780 serie ELEKTRONICKÉ DÍRKOVACÍ STROJE


VÍCE
NÁSOBNÁ
APLIKACE



VÍCE
NÁSOBNÝ
PROSEK



30
ŠÍČÍCH
PROGRAMŮ




ZOJE ZJ5780S

Sewing Machine	★	★	SYSTEM	Dimensions (A x B)	Perforation Dimensions (A x B)	Perforation Spacing (A x B)	Perforation Depth	Perforation Angle	Perforation Pattern	Perforation Speed	AUTO	
											✂	↪
ZOJE ZJ5780L	★	★	135x5	A=120 mm B=6 mm	A=9.4 - 120 mm B=2.5 - 5 mm	6.4 - 31.8 mm	17 mm	★	L/M	3600	★	★
ZOJE ZJ5780S	★	★	135x5	A=30 mm B=6.6 mm A=40 mm B=6.6 mm	A=9.4 - 25 mm B=2.5 - 5 mm A=9.4 - 34 mm B=2.5-5 mm	6.4 - 31.8 mm 6.4 - 31.8 mm	17 mm	★	L/M	3600	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ5821 serie ELEKTRONICKÁ KONFEKČNÍ DÍRKOVAČKA

STRIMA®



STRIMA®

			BAR	 SYSTEM								AUTO					
ZOJE ZJ5821	★	★	6	558	A=8-42 mm	A=5-42 mm	38 mm	12 mm	★	L/M	2500						
												★	-	-	★	-	

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ373


serie

KNOFLÍKOVACÍ STROJ PRO 2, NEBO 4 DĚROVÉ KNOFLÍKY

SOUČÁSTÍ



DRŽÁK



ZOJE ZJ373



8/16/32 STEHŮ

											AUTO				
ZOJE ZJ373	★	-	TQx1 / TQx7	8/16/32	2.5-6.5 mm	10-27 mm	OPTION	12 mm	-	1500					
											★	-	-	★	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ1903

serie

ELEKTRONICKÝ 2-NITNÝ KNOFLÍKOVACÍ STROJ PRO PLOCHÉ KNOFLÍKY

33
STITCH
PROGRAMS



ZOJE ZJ1903D-301

PATTERN																																								
PROGRAM NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							
STITCH	6-6	8-8	10-10	12-12	6-6	8-8	10-10	12-12	6-6	8-8	10-10	6-6	8-8	10-10	6-6	8-8	10-10	6	8	10	12	16	6	10	12	6-6	10-10	6-6	10-10	5-5-5	8-8-8	5-5-5	8-8-8							

Icon	Icon	Icon	Icon	SYSTEM	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	AUTO				
											Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
ZOJE ZJ1903D-301	★	★	2	135x17	0.1-10 mm (0.1 mm STEP)	8-20 mm	-	13 mm	★	2700	★	-	★	★	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ1900

serie

ELEKTRONICKÝ RYGLOVACÍ STROJ

100
ŠÍČÍCH
PROGRAMŮ



ZOJE ZJ1900DSS

PŘÍKLADY VZORŮ



PŘÍDAVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



A = 2.0 B = 20.0 mm
 A = 5.6 B = 23.0 mm
 A = 10.0 B = 4.5 mm
 A = 20.0 B = 40.0 mm
 A = 21.0 B = 5.1 mm
 A = 27.0 B = 5.0 mm

Sewing Machine	★	★	SYSTEM	Foot Dimensions	Stitch Dimensions	Foot Size	Decorative	Presser	Stitch Length	AUTO		
										✂	↺	↻
ZOJE ZJ1900DSS	★	★	135x5	A=20 mm B=4.5 mm	A=18 mm B=4 mm	14-19 mm	★	L/M	3000	★	★	★
ZOJE ZJ1900DHS	★	★	135x17	A=20 mm B=4.5 mm	A=18 mm B=4 mm	14-19 mm	★	H	3000	★	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ1900

serie


ELEKTRONICKÝ STROJ NA VZORY



ZOJE ZJ1900DSS-0604P-J-TP



56
STITCH
PROGRAMS



STITCH	NO. OF STITCHES	SIZE (mm)		NEEDLE DISTANCE (mm)
		LENGTH WISE	CROSS WISE	
1	50	40	60	4
2	73	40	60	3
3	86	40	60	2.5
4	114	40	60	4
5	152	40	60	3
6	177	40	60	2.5
7	48	25	25	3
8	48	25	25	3
9	48	25	25	3
10	38	20	20	3
11	33	18	18	3
12	33	18	18	3
13	30	13	18	3
14	30	13	18	3

STITCH	NO. OF STITCHES	SIZE (mm)		NEEDLE DISTANCE (mm)
		LENGTH WISE	CROSS WISE	
15	45	35	25	3.5
16	108	30	40	3
17	96	30	40	3.5
18	84	30	40	4
19	66	25	35	4.5
20	62	25	30	4.5
21	58	20	30	4.5
22	68	28	28	4
23	66	20	28	3.5
24	66	20	25	3.5
25	52	20	20	4
26	42	30	40	4.5
27	38	25	35	4.5
28	36	25	30	4.5

STITCH	NO. OF STITCHES	SIZE (mm)		NEEDLE DISTANCE (mm)
		LENGTH WISE	CROSS WISE	
29	46	28	28	3.5
30	37	20	25	3.5
31	42	20	25	3.5
32	52	15	15	3
33	60	16	25	3.5
34	65	30	35	5
35	30	15	15	2.5
36	34	18	24	3
37	36	20	24	3
38	36	16	25	3
39	42	25	25	3
40	42	25	36	3.5
41	48	20	40	3
42	54	30	40	3

STITCH	NO. OF STITCHES	SIZE (mm)		NEEDLE DISTANCE (mm)
		LENGTH WISE	CROSS WISE	
43	46	30	30	3
44	107	20	38	2.5
45	91	20	28	2.5
46	78	20	19	2.5
47	52	11	9	2
48	120	25	25	2
49	71	30	40	3
50	83	30	40	2.5
51	56	40	60	4
52	73	40	60	3
53	86	40	60	2.5
54	114	40	60	4
55	152	40	60	3
56	177	40	60	3.5


			BAR									AUTO		
ZOJE ZJ1900DSS-0604P-J-TP	★	★	6	SYSTEM 135x5	60x40 mm	0.1 - 10 mm	17 mm	★	M	2500	★	★	★	

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ5770

serie

PROGRAMOVATELNÝ AUTOMAT NA VZORY



ZOJE ZJ5770A-1510



				BAR	 SYSTEM							AUTO	
ZOJE ZJ5770A-1510	★	★	★	6	135x17	150x100 mm	0.1-12.7 mm	30 mm	★	M	2800	★	★
ZOJE ZJ5770A-2213	★	★	★	6	135x17	220x130 mm	0.1-12.7 mm	30 mm	★	M	2800	★	★
ZOJE ZJ5770A-3020	★	★	★	6	135x17	300x200 mm	0.1-12.7 mm	30 mm	★	M	2800	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ5770 serie PROGRAMOVATELNÝ AUTOMAT NA VZORY




ZOJE ZJ-AM-5770A-410



				BAR								AUTO		
ZOJE ZJ-AM-5770A-410	★	★	★	6	135x17	2000x410 mm	0.1-12.7 mm	30 mm	★	M/H	2800	★	★	★
ZOJE ZJ-AM-5770AH-750	★	★	★	6	135x17	2000x750 mm	0.1-12.7 mm	30 mm	★	M/H	2800	★	★	★

popis ikon - strana 11-12


ZOJE ZJ4810 / ZOJE ZJ3800 serie ŘETÍZKOVÝ STROJ S PŘÍMÝM POHONEM



													AUTO				
ZOJE ZJ4810-BD	★	★	★	1	2	149x7	-	0-4 mm	10 mm	-	L/M	5500	-	-	-	-	★
ZOJE ZJ3800-BD	★	★	★	2	4	149x7	6.4 mm	0-4 mm	10 mm	-	M/H	5500	-	-	-	-	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ880 serie OVERLOCKY S PŘÍMÝM POHONEM



ZOJE ZJ883-4-13H-ED



ZOJE ZJ880-4-181-BD



Icon	Icon	BAR	Icon	NO.	Icon	Icon	SYSTEM	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	AUTO		
															Icon	Icon	Icon
ZOJE ZJ880-3-16S2-BD	★	-	1.7-1.7	1	3	-	B-27	1.5 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6000	-	-	★
ZOJE ZJ880-3-17-BD	★	-	1.7-1.7	1	3	-	B-27	4 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6000	-	-	★
ZOJE ZJ880-4-13H-BD	★	-	1.7-1.7	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6000	-	-	★
ZOJE ZJ880-4-181-BD	★	-	1.7-1.7	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6000	-	-	★
ZOJE ZJ880-5-38A-BD	★	-	1.7-1.7	2	5	3 mm	B-27	5 mm	8 mm	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6000	-	-	★
ZOJE ZJ880-5-70-BD	★	-	1.7-1.7	2	5	5 mm	B-27	5 mm	10 mm	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6000	-	-	★
ZOJE ZJ880-5-86A-BD	★	-	0.6-1.3	2	5	5 mm	B-27	6 mm	11 mm	0.5-3.8	6 mm	-	H	6000	-	-	★
ZOJE ZJ883-4-13H-ED	★	-	1.7-1.7	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.8	6 mm	★	L/M	6000	-	-	★
ZOJE ZJ880-6-355-BD	★	-	1.7-1.7	3	6	3+2 mm	B-27	6 mm	8 mm	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6000	-	-	★
ZOJE ZJ880-3-17A-BD-D3A	★	6	1.7-1.7	1	3	-	B-27	4 mm	-	0.5-3.8	6 mm	★	L/M	6000	★	★	★
ZOJE ZJ880-3-16S2-BD-D3A	★	6	1.7-1.7	1	3	-	B-27	1.5 mm	-	0.5-3.8	6 mm	★	L/M	6000	★	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ900

serie

OVERLOCKY S PŘÍMÝM POHONEM



Icon	Icon	Icon	Icon	NO.	Icon	Icon	SYSTEM	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	AUTO		
															Icon	Icon	Icon
ZOJE ZJ952-16S2-BD	★	0.7-2	-	1	3	-	B-27	1.5 mm	-	0.5-3.2	6 mm	-	L/M	8500	-	-	★
ZOJE ZJ952-17-BD	★	0.7-2	-	1	3	-	B-27	4 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	8500	-	-	★
ZOJE ZJ952-13-BD	★	0.7-2	-	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	7500	-	-	★
ZOJE ZJ932-38-BD	★	0.7-2	-	2	5	3 mm	B-27	5 mm	8 mm	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	7500	-	-	★
ZOJE ZJ932-70-BD	★	0.7-2	-	2	5	5 mm	B-27	5 mm	10 mm	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	7500	-	-	★
ZOJE ZJ932-86-BD	★	0.8-1.5	-	2	5	5 mm	B-27	6 mm	11 mm	0.5-3.8	6 mm	-	H	6500	-	-	★
ZOJE ZJ952T-13H-BD	★	-	0.8-2.8	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.2	7 mm	-	H	6500	-	-	★















popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ952-13-BD-D3A ZOJE ZJ932-38-BD-D3A

OVERLOCKY S PŘÍMÝM POHONEM A PNEUMATICKÝM MODEM



ZOJE ZJ932-38-BD-D3A


	BAR			NO.			SYSTEM								AUTO		
																	
ZOJE ZJ952-13-BD-D3A	6	0.7-2	★	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	7500	★	★	★
ZOJE ZJ932-38-BD-D3A	6	0.7-2	★	2	5	3 mm	B-27	5 mm	8 mm	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	7500	★	★	★

popis ikon - strana 11-12

OVERLOCKY

STRIMA®

ZOJE ZJ952S-13-BD OVERLOCKY S PŘÍMÝM POHONEM A ÚZKÝM RAMÍNKEM



ZOJE ZJ952S-13-BD

														AUTO		
ZOJE ZJ952S-13-BD	★	0.8-1.8	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.8	7 mm	-	L/M	6500	-	-	★


popis ikon - strana 11-12

OVERLOCKY

STRIMA®

ZOJE ZJ952-13-MC/E8U

OVERLOCKY S
PŘÍMÝM POHONEM A
ELEKTRONICKÝM
DÁVKOVAČEM
GUMOKORUNKY



ZOJE ZJ952-13-MC/E8U

															AUTO		
ZOJE ZJ952-13-MC/E8U	-	0.7-2	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6500	-	-	-	


popis ikon - strana 11-12

OVERLOCKY

ASTRIMA®

ZOJE ZJ952-13-MDK/62

OVERLOCKY S
PŘÍMÝM POHONEM A
MECHANICKÝM
DÁVKOVAČEM GUMY



ZOJE ZJ952-13-MDK/62

ASTRIMA®

														AUTO		
ZOJE ZJ952-13-MDK/62	-	0.7-2	2	4	2 mm	B-27	6 mm	-	0.5-3.8	6 mm	-	L/M	6500	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ932-86-PK OVERLOCK S PULLEREM - ODTAHOVÝM VÁLCEM



ZOJE ZJ932S-86-PK

															AUTO		
ZOJE ZJ932-86-PK	-	0.7-2	★	2	5	5 mm	B-27	6 mm	11 mm	0.8-1.5	6 mm	-	H	6500	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

OVERLOCKY


ZOJE ZJW500

serie


















PLOCHÝ COVERLOCK (INTERLOCK) S PŘÍMÝM POHONEM



ZOJE ZJW562-1-BD (6.4mm)



ZOJE ZJW562-2-BD (6.4mm)

			 NO.			 SYSTEM							AUTO			
																
ZOJE ZJW562-1-BD (5.6mm)	★	0.5-1.3	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	2.5-4.5	6 mm	-	L/M	-	6000	-	-	-	★
ZOJE ZJW562-1-BD (6.4mm)	★	0.5-1.3	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	2.5-4.5	6 mm	-	L/M	-	6000	-	-	-	★
ZOJE ZJW562-2-BD (5.6mm)	★	0.5-1.3	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	2.5-4.5	6 mm	-	L/M	★	6000	-	-	-	★
ZOJE ZJW562-2-BD (6.4mm)	★	0.5-1.3	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	2.5-4.5	6 mm	-	L/M	★	6000	-	-	-	★
ZOJE ZJW562-1-BD-D3 (5.6mm)	★	0.5-1.3	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	2.5-4.5	6 mm	-	L/M	★	6000	★	★	★	★
ZOJE ZJW562-1-BD-D3 (6.4 mm)	★	0.5-1.3	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	2.5-4.5	6 mm	-	L/M	★	6000	★	★	★	★


popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ2500A / ZOJE ZJ2503A PLOCHÝ COVERLOCK (INTERLOCK)

serie



ZOJE ZJ2500A-164M-BD



ZOJE ZJ2503A-164M-BD

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



for covering over overlock seams



nastavitelný lemovací vodič

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	AUTO			
													Icon	Icon	Icon	Icon
ZOJE ZJ2500A-156M-BD	★	1/0.8-1/1.3	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.2	6 mm	-	L/M	6000	-	-	-	★	
ZOJE ZJ2500A-164M-BD	★	1/0.8-1/1.3	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	1.4-4.2	6 mm	-	L/M	6000	-	-	-	★	
ZOJE ZJ2500A-156M-BD-D3	★	1/0.8-1/1.3	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.2	6 mm	-	L/M	6000	-	★	★	★	★
ZOJE ZJ2503A-156M-BD	★	1/0.8-1/1.3	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.2	6 mm	-	L/M	6500	★	-	-	★	
ZOJE ZJ2503A-164M-BD	★	1/0.8-1/1.3	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	1.4-4.2	6 mm	-	L/M	6500	★	-	-	★	


popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJC2500 COVERLOCK(INTERLOCK) RAMENOVÝ

serie



ZOJE ZJC2500-156M-BD-D3





ZOJE ZJC2503-156M-BD


Icon	Icon	Icon	NO.	Icon	Icon	SYSTEM	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	AUTO			
													Icon	Icon	Icon	Icon
ZOJE ZJC2500-156M-BD	★	1/0.7-1/1.7	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6000	-	-	-	★	
ZOJE ZJC2500-164M-BD	★	1/0.7-1/1.7	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6000	-	-	-	★	
ZOJE ZJC2500-156M-BD-D3	★	1/0.7-1/1.7	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6000	-	★	★	★	★
ZOJE ZJC2500-164M-BD-D3	★	1/0.7-1/1.7	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6000	-	★	★	★	★
ZOJE ZJC2500P-156M-BD-D3	★	1/0.7-1/1.7	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.2	6 mm	-	L/M	6000	-	★	★	★	★
ZOJE ZJC2503-156M-BD	★	1/0.7-1/1.7	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6500	★	-	-	-	★
ZOJE ZJC2503-164M-BD	★	1/0.7-1/1.7	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6500	★	-	-	-	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJC2521 serie COVERLOCK (INTERLOCK) S OŘEZEM MATERIÁLU Z LEVÉ STRANY



OŘEZ Z LEVÉ STRANY




ZOJE ZJC2521-156M-BD-D3

		BAR											AUTO							
ZOJE ZJC2521-156M-BD-D3	★	6	1/0.7-1/1.7	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	4500					★	★	★	★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJS2500 COVERLOCK (INTERLOCK) S ÚZKÝM RAMÍNKEM

serie



ZOJE ZJS2500-156M-BD-D3

			NO.			SYSTEM						AUTO			
												✂	📏	👉	🔧
ZOJE ZJS2500A-156M-BD	★	1/0.7-1/1.7	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6000	-	-	-	★
ZOJE ZJS2500A-156M-BD-D3	★	1/0.7-1/1.7	3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6000	★	★	★	★
ZOJE ZJS2500A-164M-BD-D3	★	1/0.7-1/1.7	3	5	6.4 mm	UY 128 GAS	1.4-4.4	6 mm	-	L/M	6000	★	★	★	★

popis ikon - strana 11-12



COVERLOCK - INTERLOCK

STRIMA®

ZOJE ZJ2539A

serie

PLOCHÝ COVERLOCK (INTERLOCK) S MECHANICKÝM PODAVAČEM A
OŘEZEM Z PRAVÉ STRANY



ZOJE ZJ2539A-156S-1-VF-D3



												AUTO				
ZOJE ZJ2539A-156S-1-VF-BD	★	1/0.8-1/1.3	NO. 3	5	5.6 mm	UY 128 GAS	1.4-4.2	5 mm	-	L/M	5000					★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ2479A

serie

PLOCHÝ ŘETÍZKOVÝ STROJ NA VÝROBU POUTEK



ZOJE ZJ2479-064M-VF-BD


DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
AUTOMATICKÝ ODSEK - HTC

												AUTO					
ZOJE ZJ2479A-064M-VF-BD	★	1/0.8-1/1.1	2	3	UY 128 GAS	6.4 mm	1.4-4.2	12 mm	-	L/M/H	4000						★

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ1414-100-403-601-603-04127

4-JEHLOVÝ ŘETÍZKOVÝ STROJE
ODTAHOVÝM VÁLCEM



STRIMA®



ZOJE ZJ14114-100-403-601-603-04127

STRIMA®

													AUTO			
					NO.			SYSTEM								
ZOJE ZJ1414-100-403-601-603-04127	-	★	★	4	8	38.1 mm (0-12.7-25.4-38.1)	UY 113 GS	1.4-3.6 mm	12 mm	-	L/M	4500	-	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

STRIMA®

ZOJE ZJ1414 serie 12-JEHLOVÝ DVOJITÝ ŘETÍZKOVÝ STEH



PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY
MOŽNOSTI 603, 609, 612, 613, 614,
616 NA DALŠÍ STRANĚ




ZOJE ZJ1414-100-403-601-12048

													AUTO			
ZOJE ZJ1414-100-403-601-12048	-	★	★	12	24	52.8 mm (4.8 mm x 11)	UY 113 GS	1.4-3.6 mm	12 mm	-	L/M	4500	-	-	-	-
ZOJE ZJ1414-100-403-601-12064	-	★	★	12	24	70.4 mm (6.4 mm x 11)	UY 113 GS	1.4-3.6 mm	12 mm	-	L/M	4500	-	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZJ1414-100-403-601-12048

ZJ1414-100-403-601-23032 SERIE




Multifunc needle position

ZJ1414-100-403-601-612-06064 SERIE




VPL
Tape attaching sewing

ZJ1414-100-403-601-12064 SERIE




General sewing

ZJ1414-100-403-601-04085 SERIE




Lap machine

ZJ1414-100-403-601-614-06064 SERIE




VSM
Decorative sewing -
shirring and interlacing

ZJ1414-100-403-601-603-04085 SERIE




VWL
Mechanical elastic feeding

ZJ1414-100-403-601-615-12064 SERIE s



VPQ
Elastic thread shirring

ZJ1414-100-403-601-613-12064 SERIE




VPT
Pin tucking

ZJ1414-100-403-601-609-23032 SERIE



VSF
Shirt-fronting

ZJ1414-100-403-601-13032 SERIE



Free needle position



ZJ1414-100-403-601-616-12064 SERIE



VSQ
Decorative sewing device with elastic
thread shirring and interlacing

STRIMA®

ZOJE ZJ927 / ZOJE ZJ928 serie STROJ S LOMENÝM RAMENEM A ŘETÍZKOVÝM STEHEM



ZOJE ZJ927-PL 4.8mm



ZOJE ZJ928XH-2PL 6.4mm


					 NO.		 SYSTEM							AUTO				
ZOJE ZJ927-PL 4.8mm	★	-	★	★	2	4	4.8 mm	B-64	3.0-3.5 mm	30 mm	-	L/M	4000	-	-	-	-	-
ZOJE ZJ928XH-2PL 6.4mm	★	-	★	★	3	5	6.4 mm	B-64	1.2-5.2 mm	30 mm	-	H	3500	-	-	-	-	-

popis ikon - strana 11-12

ZOJE ZJ261A serie PYTLOVACÍ ŠICÍ STROJE



ZOJE ZJ26-1A

				
ZOJE ZJ26-1A	1	SYSTEM UY 143 GS	max. 8 mm	2000

popis ikon - strana 11-12

ZZOJE EUROPE DOPORUČUJE

1



2



3



DESKY STOLŮ

Nejvyšší kvalita desek , která je vyrobena z 30 vrstev překližky, odolné proti vlhkosti a tlumící vibrace. Horní plocha je potažena speciální laminátovou vrstvou se strukturou vhodnou pro textilní průmysl. Je odolná proti otěru, nárazu atd. Bohy stolů jsou chráněny ABS lištami.

- 1. Pro stroje s vázaným stehem, velikost: 105 x 50 cm
- 2. Pro overlocky je horní deska doplněna spodní deskou, která má vyšší stabilitu a tlumí vibrace
- 3. Přídatné desky na všechny stroje jsou k dispozici. velikosti: 120 x 80/60 cm, 130 x 90/70 cm

1



2



Přídavný pedál je doplněk

STAVCE

Ocelové, stabilní a pevné s nastavitelnou výškou. Stříbrná barva RAL 9006.

- 1. Universální
- 2. Pro těžké materiály



230 V, 550 W, 5.000 OTM

2



230 V, 750 W, 3.000 OTM

SERVO MOTORY

Energeticky úsporné, universální AC motory

- 1. Texi Power 550 S
- 2. Texi Power 750 S

INDEX

ZOJE ZJ-AM-5770A-410	35	ZOJE ZJ457A	25	ZOJE ZJ883-4-13H-ED	37	ZOJE ZJ9703AR-D4J/01-PF	13
ZOJE ZJ-AM-5770AH-750	35	ZOJE ZJ457B	25	ZOJE ZJ927-PL 4.8MM	54	ZOJE ZJ9803AR-5-D3/01-PF	14
ZOJE ZJ0303-BD	19	ZOJE ZJ457C	25	ZOJE ZJ928XH-2PL 6.4MM	54	ZOJE ZJ9803AR-D3/01-PF	14
ZOJE ZJ0303-D3B	19	ZOJE ZJ457D	25	ZOJE ZJ932-38-BD	38	ZOJE ZJ9813AR-D4J	14
ZOJE ZJ0303CX-L	19	ZOJE ZJ4810-BD	36	39ZOJE ZJ932-70-BD	38	ZOJE ZJ9903AR-D3B/PF	14
ZOJE ZJ0628	20	ZOJE ZJ5300-48-BD	15	ZOJE ZJ932-86-BD	38	ZOJE ZJC2500-156M-BD	46
ZOJE ZJ1414-100-403-601-12048	52	ZOJE ZJ5300-48-D2B/PF	15	ZOJE ZJ932-86-PK	43	ZOJE ZJC2500-156M-BD-D3	46
ZOJE ZJ1414-100-403-601-12064	52	ZOJE ZJ5770A-1510	34	ZOJE ZJ9503B-5/01	13	ZOJE ZJC2500-164M-BD	46
ZOJE ZJ1414-100-403-601-603-04127	51	ZOJE ZJ5770A-2213	34	ZOJE ZJ9503B/01	13	ZOJE ZJC2500-164M-BD-D3	46
ZOJE ZJ1900DHS	32	ZOJE ZJ5770A-3020	34	ZOJE ZJ952-13-BD	38	ZOJE ZJC2500P-156M-BD-D3	46
ZOJE ZJ1900DSS	32	ZOJE ZJ5780L	28	ZOJE ZJ952-13-BD-D3A	39	ZOJE ZJC2503-156M-BD	46
ZOJE ZJ1900DSS-0604P-J-TP	33	ZOJE ZJ5780S	28	ZOJE ZJ952-13-MC/E8U	41	ZOJE ZJC2503-164M-BD	46
ZOJE ZJ1903D-301	31	ZOJE ZJ5821	29	ZOJE ZJ952-13-MDK/62	42	ZOJE ZJC2521-156M-BD-D3	47
ZOJE ZJ20U53B	24	ZOJE ZJ781	27	ZOJE ZJ952-16S2-BD	38	ZOJE ZJS2500A-156M-BD	48
ZOJE ZJ20U93	22	ZOJE ZJ8420A	17	ZOJE ZJ952-17-BD	38	ZOJE ZJS2500A-156M-BD-D3	48
ZOJE ZJ2290S-SR	26	ZOJE ZJ8450A	18	ZOJE ZJ952S-13-BD	40	ZOJE ZJS2500A-164M-BD-D3	48
ZOJE ZJ2479A-064M-VF-BD	50	ZOJE ZJ8720A-5	17	ZOJE ZJ952T-13H-BD	38	ZOJE ZJW562-1-BD (5.6MM)	44
ZOJE ZJ2500A-156M-BD	45	ZOJE ZJ8750A-5	18	ZOJE ZJ9610-BD	21	ZOJE ZJW562-1-BD (6.4MM)	44
ZOJE ZJ2500A-156M-BD-D3	45	ZOJE ZJ880-3-16S2-BD	37	ZOJE ZJ9610-D	21	ZOJE ZJW562-1-BD-D3 (5.6MM)	44
ZOJE ZJ2500A-164M-BD	45	ZOJE ZJ880-3-16S2-BD-D3A	37	ZOJE ZJ9610-D-H	21	ZOJE ZJW562-1-BD-D3 (6.4MM)	44
ZOJE ZJ2503A-156M-BD	45	ZOJE ZJ880-3-17-BD	37	ZOJE ZJ9610-D3	21	ZOJE ZJW562-2-BD (5.6MM)	44
ZOJE ZJ2503A-164M-BD	45	ZOJE ZJ880-3-17A-BD-D3A	37	ZOJE ZJ9610-D3-H	21	ZOJE ZJW562-2-BD (6.4MM)	44
ZOJE ZJ2539A-156S-1-VF-BD	49	ZOJE ZJ880-4-13H-BD	37	ZOJE ZJ9610SA-D3-M-3	21		
ZOJE ZJ26-1A	55	ZOJE ZJ880-4-181-BD	37	ZOJE ZJ9620-D3	22		
ZOJE ZJ2845-BD-D3/PF	18	ZOJE ZJ880-5-38A-BD	37	ZOJE ZJ9620-N1.8	22		
ZOJE ZJ2875-5-BD-D3/PF	18	ZOJE ZJ880-5-70-BD	37	ZOJE ZJ9701LAR-D3-460/PF	16		
ZOJE ZJ373	30	ZOJE ZJ880-5-86A-BD	37	ZOJE ZJ9701LAR-D3-800/PF	16		
ZOJE ZJ3800-BD	36	ZOJE ZJ880-6-355-BD	37	ZOJE ZJ9703AR-5-D3/01-PF	13		